

## Genel Özellikler

**Önerilen Aylık Baskı Hacmi Ayda** 750 - 4.000 sayfa

**Maksimum İş Hacmi Ayda** maks. 50.000 sayfa5

**İşlemci Hızı** 1.200 MHz x 2

**Bellek** 1 GB

**Kontrol Paneli** 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

**Tepsilerle Boyutlar** (G x D x Y) 425 mm x 461 mm x 430 mm

**Kurulum Alanı** (G x D x Y) 625 mm x 1.117 mm x 991 mm

**Ağırlık Yaklaşık** 23,30 Kg

**Çalışma Ortamı Sıcaklık:** 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

**Güç Kaynağı** 220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

## Ayrıntılı teknik özellikler

**Makine Türü** Renkli Lazer Hepsi Bir Arada

**Kullanılabilir İşlevler** Baskı, Fotokopi, Tarama ve faks

### Baskı Teknik Özellikleri

**Baskı Hızı Dakikada** 33 sayfa

**Yazdırma Yöntemi** Renkli lazer baskı

**Baskı Çözünürlüğü** 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

**Isınma Süresi Yaklaşık** 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

**İlk Baskının Çıkış Süresi** Renkli yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az, Siyah-beyaz yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az

**Yazıcı Dilleri** UFR II, PCL 5c1, PCL6

**Yazı tipleri** 45 PCL yazı tipi

**Baskı Kenarı Boşlukları** Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm, Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)

**Toner Tasarrufu Modu** Evet

## Gelişmiş Baskı Özellikleri

Şifreli Güvenli Baskı, Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF), Buluttan baskı (Dropbox, Google Drive, OneDrive)2 (PDF/JPEG), Microsoft Evrensel Yazdırma desteği, iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması, Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

## Fotokopi Teknik Özellikleri

**Fotokopi Hızı** Tek taraflı (A4): Dakikada 33 sayfaya kadar, İki taraflı (A4): Dakikada 29 sayfaya kadar

### İlk Sayfa Çıkış Süresi

ADF (A4): Renkli Yaklaşık 8,8 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 7,6 saniye veya daha az

Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 9,4 saniye veya daha az

Siyah-Beyaz Yaklaşık: 8,3 saniye veya daha az

**Fotokopi Çözünürlüğü** 600 x 600 dpi'ye kadar

**Fotokopi Modları** Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin

**Çift Taraflı Fotokopi** 2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)

**Çoklu Fotokopi** 999 fotokopiye kadar

**Küçültme / Büyütme** %1'lik artışlarla %25-400

**Diğer Özellikler** Çerçeve Silme, Harmanlama, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi, Rezerve fotokopi

### **Tarama Özellikleri**

**Standart Tür Renkli**

**Tarama Çözünürlüğü** Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar **Gelişmiş:** 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar

**Tarama Hızı**

**Tek taraflı siyah-beyaz:** Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi)

**Tek taraflı renkli:** Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi)

**Çift taraflı siyah-beyaz:** Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi)

**Çift taraflı renkli:** Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi)

**Tek taraflı siyah-beyaz:** Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)

**Tek taraflı renkli:** Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi)

**Çift taraflı siyah-beyaz:** Dakikada 80 görüntü (300x600 dpi)

**Çift taraflı renkli:** Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)

**Renkli Tarama Derinliği** 24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

**Gri tonlamalı** 256 seviye

**Uyumluluk** TWAIN, WIA, ICA

**Maksimum Tarama Genişliği** 216 mm

**E-postaya Tarama** TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

**PC'ye Tarama** TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

**USB Bellek Anahtarına Tarama** TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

**FTP'ye Tarama** TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

**Buluta Tarama** TIFF/JPEG/PDF/PNG

**iFAX** ITU-T.37

### **Faks Teknik Özellikleri**

**Modem Hızı** 33,6 Kb/sn (Sayfa başına 3 saniye kadar5)

**Alma Modu Yalnızca** Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel

**Faks Çözünürlüğü** **Standart:** 200 x 100 dpi **Hassas:** 200 x 200 dpi **Süper hassas:** 200 x 400 dpi **Ultra hassas:** 400 x 400 dpi

**Faks Belleği** 512 sayfaya kadar6

**Hızlı Arama** 281 aramaya kadar

**Grup Aramaları/Hedefleri Maks.** 299 arama / Maks. 299 hedef

**Sıralı Yayın Maks.** 310 hedef

**Bellek Yedeklemesi Kalıcı** faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)

**Çift Taraflı Faks Var** (Aktarma ve Alma)

**Diğer Özellikler** Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, İnceleme, TX Raporu, Sıralı Yayın

**Medya Kullanımı**

**Tarayıcı Türü** Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)

**Kağıt Girişi (Standart)** 250 yapraklık kaset, 50 yapraklık çok amaçlı tepsi, 50 yapraklık ADF

**Kağıt Girişi (Opsiyonel)** 550 yapraklık kaset

**Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi** 850 yapraklık kaset

**Kağıt Çıkışı** 150 yaprak

**Kağıt Türleri** Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli, Etiket, Kartpostal, Zarf

**Medya Boyutları**

**Kaset (Standart):**A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

**Çok amaçlı tepsi:**A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks Kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

**Kaset (Opsiyonel):**A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

**ADF:**A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

**Medya Ağırlıkları**

**Kaset (standart ve opsiyonel):** 60 - 163 g/m<sup>2</sup> (Kuşe kağıt ile 200 g/m<sup>2</sup>'ye kadar)

**Çok amaçlı tepsi:** 60 - 176 g/m<sup>2</sup> (Kuşe kağıt ile 200 g/m<sup>2</sup>'ye kadar)

**ADF:** 50 - 105 g/m<sup>2</sup>

**Çift Taraflı Baskı** Otomatik

**Kaset:** A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

**Özel boyutlar:** Min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm 60 - 200 g/m<sup>2</sup>

**Arabirim ve Yazılım**

**Arayüz Türü** USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

**İşletim Sistemi Uyumluluğu:** Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012, Mac OS X Sürüm 10.12 ve üzeri, Linux4

**Ağ Protokolü**

**Baskı:** TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

**Tarama Gönderme:** Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

**E-posta/İnternet Faksı:** SMTP (gönderme), POP3 (alma)

**Tarama Çekme:** TCP/IP

**Yönetim:** SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

**Güvenlik:** TLS1.3, IPSec, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

**Güvenlik** (kablosuz):

**Altyapı Modu:** WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

**Erişim Noktası Modu:** WPA2-PSK (AES)

**Yazılım ve Yazıcı Yönetimi** MF Tarama Yardımcı Programı, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar, Uygulama Kitaplığı